

Heemraadsplein

Programmering afgelopen jaren

2022 (eerste helft van het jaar nog lockdowns en maatregelen ivm corona)

	<i>Aantal evenementen</i>	<i>Aantal evenementdagen</i>	<i>Geluidbelasting bij bron</i>
<i>Groot > 2500 bezoekers</i>	x	x	x
<i>Middel 501 t/m 2500 bezoekers</i>	2	8	98dB(A)
<i>Klein < 500 bezoekers</i>	7	20	95dB(A)

2023

	<i>Aantal evenementen</i>	<i>Aantal evenementdagen</i>	<i>Geluidbelasting bij bron</i>
<i>Groot > 2500 bezoekers</i>	x	x	x
<i>Middel 501 t/m 2500 bezoekers</i>	5	12	95dB(A)
<i>Klein < 500 bezoekers</i>	6	17	90dB(A)

Voorstel in profiel:

Maximum aantal bezoekers tegelijkertijd: 4500

	Aantal evenementen	Aantal evenementdagen	Geluidbelasting bij gevel
Groot > 2500 bezoekers	1	1	75dB(A) 85dB(C)
Middel 501 t/m 2500 bezoekers	3	8	70dB(A) 80dB(C)
Klein < 500 bezoekers	6	15	65dB(A) 75dB(C)

Maatschappelijke aanvaardbaarheid

Maximaal 10 evenementen voor in totaal maximaal 24 evenementdagen op deze locatie is maatschappelijk aanvaardbaar. Er vindt jaarlijks maar 1 groot evenement plaats. De hoogste geluidbelasting van 75 dB(A) en 85 dB(C) is maatschappelijk aanvaardbaar omdat dit maximaal 1 dag per jaar voorkomt.

Voorkeurspositie (hoofd)podium

Opstelling luidsprekers van grote podia (>2.500 pax.) aan de meest zuidwestelijke zijde van het plein, waarbij het geluid ten gehore wordt gebracht in de richting van het noordoosten (NO) 30°, openingshoek luidsprekers max. 90°. Waarbij een cardioïde basluidspreker opstelling verplicht is voor alle categorieën (uitgezonderd sport- en spelactiviteiten).

(Externe) veiligheid (VRR)

Bereikbaarheid en bluswater

- Bluswater: is primair aanwezig in de vorm van ondergrondse brandkranen, 2 op het plein en 1 erbuiten. Overige brandkranen zijn aanwezig voor de woningen. Brandkranen op/rond het plein dienen altijd vrij en bereikbaar te blijven bij evenementen (geldt overigens voor alle brandkranen in de buurt).
- Bereikbaarheid: primair is de aanrijroute voor hulpdiensten vanaf de Heemraadsingel -> Mathenesserlaan vanuit de Baan en Mathenesserlaan vanuit Schiedam.
- Primair vanuit de Baan Heemraadsingel -> Nieuwe Binnenweg. Dit zijn dan ook de 2 belangrijkste routes voor de hulpdiensten naar het plein/wijk.
- Calamiteitenroutes: Deze zullen vastgesteld moeten worden voor de (nieuwe) locatie.
- Woningen: Aan het Heemraadsplein/Nieuwe Binnenweg staan woningen met een bouwjaar van rond 1900. Deze woningen dienen goed bereikbaar te blijven omdat kans op branduitbreiding bij dit soort woningen erg hoog is. (lees: op 10 meter van de gevel kunnen komen met een redvoertuig)
- Overig: rekening houden met aan-/afvoer van bezoekers.
- Wanneer een organisator binnen 5 meter van stroomdragende delen (bovenleidingmasten/bovenleiding tram) komt, dient een WLS vergunning aangevraagd te worden.

Vluchten

Is mogelijk via de verschillende voetpaden (Nieuwe Binnenweg, Heemraadsplein, Mathenesserlaan)

Parkeren/deelscooterparkeren/fietsparkeren

- Weinig tot geen parkeervoorzieningen in de directe omgeving
- Reguliere parkeerdruk in omliggende wijk is hoog
- Geen fietsparkeervoorzieningen

Bereikbaarheid OV

- Is bereikbaar met tram 4 en bus 32, Tramhalte Nieuwe Binnenweg, bushaltes Mathenesserlaan en Heemraadssingel
- Heemraadsplein is noodspoor
- Bij grote evenementen op Nieuwe Binnenweg rijdt tram 4 vaak een omleiding en niet meer naar Heemraadsplein. Trams rijden dan via de West-Kruiskade.

Overige aspecten OV

- Bij calamiteiten, werkzaamheden of evenementen op de West-Kruiskade rijden soms meerdere tramlijnen via het Heemraadsplein. Daarnaast is een rondje om het plein een keermogelijkheid en biedt het ruimte om pauze te houden.
- Bij evenementen op het Heemraadsplein is het van belang dat de trambaan en de pauzelocatie vrij blijft.
- Er zijn minimale afstanden die men met obstakels van de trambaan af moeten blijven.
- Voor de op- en afbouw is het van belang rekening te houden met de bovenleiding en de stroom die daarop staat.
- Er dient bij grotere bouwwerken binnen een x-aantal meter van de trambaan/bovenleiding een WLS-vergunning aangevraagd te worden:
<https://mrdh.nl/doen/vergunningen/wet-lokaal-spoor-vergunningverlening-artikel-12> Dit moet 12 weken voor de start van het evenement gebeuren.

Grootte

1800m2

Locatie en publieksprofiel

Het Heemraadsplein is een "bomenplein" en fungeert als ontmoetingsplek voor de buurt. Het plein is een buurtplein en heeft een groene, intieme sfeer en ligt aan de Heemraadssingel. Het Heemraadsplein is de afgelopen jaren een aantrekkelijk en aangenaam verblijfsgebied geworden. Het Heemraadsplein heeft naast een centrale ligging midden in de wijk, ook een functie in, en aantrekkingskracht op, de directe omgeving en grotere stedelijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan themamarkten en culturele vieringen. Het plein heeft vanuit de Kaapverdische gemeenschap de naam 'Pracinha d'Quebrôd' en is jaarlijks middelpunt van de viering van Sao Joao.

Flora en fauna

- Het Heemraadsplein kent een diversiteit aan planten en diersoorten.
- Aandacht voor beperkte bereikbaarheid en extra nodige bescherming rondom bomen.
- Geen generatoren of foodtrucks onder boomkronen.

Ecoloog:

- Vleermuizen zijn actief in het gebied. Onduidelijk of we het plein als essentieel foerageergebied moeten zien. In theorie zijn er langs de Heemraadssingel veel alternatieven. Maar 8 exemplaren op een locatie laat wel een nadrukkelijke waarde zien.
- We zullen als ecologen op korte termijn eens goed naar de actuele natuurdata kijken of we op basis daarvan e.a. kunnen uitsluiten. Is dat niet het geval zal er vooruitlopend op een evenement met kunstlicht/avond/nacht activiteiten een vleermuisonderzoek moeten plaats vinden om uit te sluiten of de locatie essentieel is voor de soort.
- Er zijn 5 waarnemingen bekend:

- 8 gewone dwergvleermuzen, 'ter plaatse', midden op het plein
- 1 meerkoet, in de watergang net onder de brug in de Mathenesserlaan
- 1 merel, baltsend/zingend, op de kruising van de Nieuwe Binnenweg met de Heemraadssingel
- 1 tjiftjaf, baltsen/zingend, op de brug in de Mathenesserlaan, noordwestelijke hoek van de brug
- 1 vink, baltsend/zingend, in een boom bij de watergang ten westen van het terrein, net ten noorden van de brug in de Nieuwe Binnenweg

Overige bijzonderheden

- Belgisch hardsteen beschermen tegen beschadiging.

Voorzieningen

Elektra

Aan de zijkant van het gemaal (coördinaat: 51.913003, 4.454924) staat onze kast met 2 compartimenten: stroom met 5 x 16A/230V en 2 x 32A/400V;

Riolering

Water

Wateraansluiting.

Brandkranen

Bluswater: is primair aanwezig in de vorm van ondergrondse brandkranen, 2 op het plein en 1 erbuiten. Overige brandkranen zijn aanwezig voor de woningen. Brandkranen op/rond het plein dienen altijd vrij en bereikbaar te blijven bij evenementen (geldt overigens voor alle brandkranen in de buurt).

Toiletvoorzieningen

Verlichting

Horeca

Op- en afbouw

Specificaties inrichting

Overige verkeersaspecten

- Mathenesserlaan en Nieuwe Binnenweg zijn belangrijke wijkontsluitingsroutes
- Geïntegreerde verkeersstromen Nieuwe Binnenweg (auto, fietser en tram); aandacht voor verkeersveiligheid
- Impact op de omgeving groot bij gelijktijdige afsluitingen van Mathenesserlaan, Nieuwe Binnenweg en S100 ('s Gravendijkwal)
- Trambaan aan de zijde van heemraadsplein

Bijzonderheden

- De Rotterdamse Oogstmarkt mag gehouden worden op zaterdagen en wel tussen 07:00 uur en 19:00 uur, incl. op- en afbouw en schoonmaak. Standaard op het Noordplein en enkele malen op een andere geschikte locatie die door de Gemeente Rotterdam wordt toegewezen indien het Noordplein om een andere reden bezet is en de Rotterdamse Oogstmarkt er niet kan plaatsvinden.

Regelmatig wordt het Heemraadsplein als alternatieve locatie toegewezen, indien het beschikbaar is. Als er naar het Heemraadsplein wordt uitgeweken dan moet er rekening worden gehouden met de bovenstaande op en afbouwtijden, alle materialen die gebruikt zijn voor eerdere evenementen moeten dan uiterlijk op vrijdagavond weg zijn gehaald.

- Kunstwerk de Palm heeft een bescherming in de vorm van een 'boomhekje'. Dit is onderdeel van het kunstwerk. Houd 1,5 meter afstand rondom in het geval van het plaatsen van objecten op het plein tijdens evenementen. Geen slingers, feestverlichting aan of op het kunstwerk plaatsen.

Evenemententerrein

Heemraadsplein

Max cap: 4.500p
Opp: ca. 1800m²

1. Bos' Snacks
2. meer bijzonderheden?

Kaartversie: 2024



Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling



Zonering

- Grens locatieprofiel
- Kwetsbaar gebied, mogelijk aanvullende voorwaarden
- Water, evenementen uitsluitend na toestemming met waterbeheerder

Maaiveld

- Gazon/ paden
- Bosplantsoen/ heesters/ struiken/ perken
- Bomen met kroonprojectie (+1m off set)
- Versteigd gras
- Terras

Flora Fauna

- Vleermuizen foeragerend
- Vleermuizen passerend
- Vleermuizen verblijfplaats
- Vogels aandacht
- Vogels jaar rond
- Flora aandacht
- Flora speciale aandacht
- Overige strikt beschermde soorten

Parkeren / Fiets- & Deelscooterparkeren

- Parkeergarage
- Parkeerplaats
- Aangewezen locatie voor evenementen fietsen- en deelscooterstalling

Bereikbaarheid

- Bushalte met lijn nr.
- Tramhalte met lijn nr.
- Metrohalte met lijn nr.

Voorzieningen

- Horeca
- Elektra
- Riolering
- Water
- Brandkranen
- Cameratoezicht
- Toiletvoorzieningen
- Verlichting
- Hekwerk

Overige verkeersaspecten

- Calamiteitenroute
- Toegang vrijhouden

Bijzonderheden

- Kunstwerken
- Speelplekken
- Informatiebord

1e versie
Geluidadvies locatieprofiel evenementenlocatie
Heemraadsplein, te Rotterdam

Van: Tygo Denkers & Marco de Leeuw
DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
tel (010) 2468 000
fax (010) 2468 283

Projectnummer: TH24015
Zaaknummer: 2511588

Schiedam, 18-04-2024

Controle afdeling Reguleren, Advies
en Omgeving.
Team Geluid

initialen:

paraaf:


DLW	
-----	--

1. Inleiding

De gemeente Rotterdam heeft DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) verzocht om te adviseren met betrekking tot de geluidaspecten voor evenementenlocatie Heemraadsplein binnen de gemeente. De uitkomst van onderliggend rapport zal de gemeente betrekken bij het opstellen van een nieuw omgevingsplan, waarbinnen ook het locatieprofiel wordt beschreven. De gemeente heeft de locatie aangereikt met de vraag deze nader te onderzoeken op eventueel toelaatbare geluidbelasting rondom evenementen.

DCMR heeft de evenementenlocatie Heemraadsplein beschouwd. In deze notitie geeft DCMR een advies voor het aantal en type toelaatbaar te achten evenementen en eventuele extra voorwaarden, waaraan evenementen op de desbetreffende evenementenlocatie moeten voldoen. Het advies van DCMR is slechts onderdeel van een integrale afweging waarbij o.a. ook wordt beoordeeld welke veiligheidsrisico's voor de locatie aanvaardbaar worden geacht.

De locatie waarvoor het geluidadvies is opgesteld betreft:



Door DCMR is een locatieprofiel opgesteld waarbij advies is gegeven over de volgende aspecten:

1. Aantal en type evenementen dat de afgelopen jaren op de evenementenlocatie heeft plaatsgevonden en de wens vanuit de gemeente om meer evenementen mogelijk te maken;
2. Voorkeursrichting van opstelling van muziekpodia/ luidsprekers op de evenementenlocatie;
3. Indicatief berekende geluidniveaus ter plaatse van woningen en in het publieksvlak voor verschillende type evenementen op de evenementenlocatie;
4. Ruimtelijk relevante effecten van evenementen op de evenementenlocatie;
5. Maatschappelijke acceptatie van evenementen op de evenementenlocatie.

Ad 4. Onder de ruimtelijk relevante effecten van evenementen worden onder andere de volgende (objectief te bepalen) parameters verstaan:

- a. Afstand evenement naar woningen;
- b. Geluidniveau bij woningen;
- c. Extra hinder door bastonen;
- d. Kwaliteit geluidisolatie gevels woningen;
- e. Leefomgeving evenement;
- f. Frequentie evenementen;
- g. Tijdsduur evenement;
- h. Tijdstip evenement;
- i. Dag van de week;
- j. Overige overlast (wegafzettingen, parkeeroverlast, onveilig gevoel, wildplassen).

Ad 5. Bij de maatschappelijke acceptatie van evenementen spelen naast de ruimtelijk relevante effecten ook nog de volgende (meer subjectieve) parameters een rol:

- a. Bekendheid evenement bij omwonenden;
- b. Favoriete muzieksoort bij omwonenden;
- c. Hoeveelheid publiek bij evenement;
- d. Overeenkomsten tussen omwonenden en bezoekers evenement;
- e. Behoeft omwonenden aan open ramen of buiten zitten op balkon.

Aan de hand van bovenstaande aspecten zijn het aantal en type evenementen en extra voorwaarden (zoals voorkeursrichting van luidsprekers) voor het locatieprofiel voorgesteld. Verder zijn de consequenties van de voorgestelde grenswaarden en extra voorwaarden voor de inpasbaarheid van bepaalde typen evenementen in kaart gebracht.

Het geluidadvies is geluid-technisch/ gezondheid-technisch van aard en geeft weer wat DCMR inschat als maatschappelijk acceptabele evenementen op de evenementenlocatie. De gemeente dient zelf een bestuurlijke afweging te maken in hoeverre het advies van DCMR overgenomen wordt in het locatieprofiel. Hierbij kan de gemeente er bijvoorbeeld voor kiezen om minder evenementendagen op de locatie toe te staan, omdat daar vooralsnog geen behoefte aan is. Een eventuele afwijking van het door DCMR geadviseerde aantal en type evenementen zal door de gemeente aanvullend moeten worden gemotiveerd.

2. Gedetailleerd geluidadvies voor de evenementenlocatie

Het geluidadvies voor het locatieprofiel is hierna in detail uitgewerkt. Hierbij zijn de volgende stappen doorlopen:

1. Inventarisatie van de afstand naar woningen voor mogelijke opstellingen van muziekpodia/luidsprekers;
2. Inventarisatie van de optimale opstelling van muziekpodia/luidsprekers;
3. Indicatieve berekening van geluidniveaus bij woningen voor verschillende typen evenementen;
4. Inschatting van het grootste type evenement dat nog aanvaardbaar is;
5. Inschatting van het aantal dagen dat nog aanvaardbaar is met het maximale geluidniveau;
6. Inschatting van het totaal aantal evenementendagen per jaar dat nog aanvaardbaar is;
7. Inschatting van benodigde extra maatregelen.

Verder zijn de volgende begrippen van belang:

Maximaal aantal bezoekers

Aan de hand van het bruikbaar oppervlakte heeft DCMR een inschatting van het maximaal aantal bezoekers gemaakt, uitgaande van 2,5 bezoekers per m² voor evenementen met voornamelijk stilstaand publiek. Naar aanleiding van de inschatting van DCMR, is een categorie groot op deze locatie niet mogelijk.

Geluidgrenswaarden

De geluidgrenswaarden voor de locatieprofielen zijn uitgedrukt in dB(A) en dB(C). De dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid wordt weergegeven. Vanwege het extra hinderlijk karakter van laagfrequent geluid, zoals bastonen in muziek, worden ook geluidgrenswaarden hiervoor opgenomen; deze zijn uitgedrukt in dB(C). Per locatie is aangegeven welke maximale geluidgrenswaarden voor een maatschappelijk breed gedragen evenement nog juist aanvaardbaar worden geacht.

Aantal evenementendagen

Voor het locatieprofiel is een maximum aantal evenementendagen per jaar opgenomen. Bij de vaststelling van dit maximum aantal evenementendagen is gestreefd naar een balans tussen leefbaarheid en levendigheid.

Rustperiode

Voor het behoud van het maatschappelijk draagvlak voor evenementen op de locatie adviseert DCMR om tussen grootschalige evenementen tenminste één evenementvrij weekeinde vrij te houden.

3.1 Heemraadsplein



Eigenschappen locatie:	Heemraadsplein
Bruikbaar oppervlakte:	Circa 1.800 m ²).
Type evenementen:	Grote live-concerten of feesten, sportevenementen (ook met versterkte muziek), markten, braderieën, kermissen, kleinkunstevenementen, middelgrote en kleine evenementen met versterkt en onversterkt geluid en sport en spelactiviteiten.
Gebiedstype (bouw, industrie, stad etc.):	Woningen, bedrijven, gezondheidszorg, gebedshuizen, kinderdagverblijven etc.
Maximum aantal bezoekers:	Maximaal 4.500 bezoekers gelijktijdig.
Maximaal geluidniveau:	Geluidniveau in het midden van het publieksvlak op 15 meter afstand van de luidsprekers max. 95 dB(A) resp. 105 dB(C), welke zeer beperkt (bijvoorbeeld max. 2 dagen per jaar) zijn toegestaan; lagere geluidniveaus meer dagen per jaar; grenswaarden zijn afhankelijk van type evenement.
Eindtijden:	Eindtijd evenement uiterlijk om 23:00 uur
Maximum aantal evenementen per jaar:	Maximaal 20 evenementendagen per jaar, waarvan bijvoorbeeld maximaal 2 dagen per jaar met max. geluidgrenswaarden. Minimale rusttijd van 1 evenementvrij weekeinde tussen evenementen.
Optimale opstelling en speelrichting van luidsprekers:	Opstelling luidsprekers van grote podia (>2.500 pax.) aan de meest zuidwestelijke zijde van het plein, waarbij het geluid ten gehore wordt gebracht in de richting van het noordoosten (NO) 30°, openingshoek luidsprekers max. 90°. Waarbij een cardioïde basluidspreker opstelling verplicht is voor alle categorieën (uitgezonderd sport en spel activiteiten).

Toelichting

De locatie Heemraadsplein biedt beperkte ruimte voor de productie van geluid, vanwege de relatief korte afstand tot omliggende woningen, variërend van 40 meter tot 220 meter vanuit het hart van de locatie. De mogelijkheden voor de geluiduitstraling worden verder bepaald door het maatschappelijk draagvlak voor het gewenste evenement. Om te bepalen of een evenement voldoende maatschappelijk draagvlak heeft, is het noodzakelijk de balans tussen de positieve effecten en de overlast voor de omgeving te beschouwen. Hierbij zijn onder andere van belang het aantal evenementen op de locatie, de rusttijd tussen evenementen, het type evenementen en de optredende geluidniveaus bij woningen. Verder is het van belang in hoeverre omwonenden goed geïnformeerd worden over de duur en tijdstippen van het evenement en de mate van de mogelijk te verwachten (geluid)hinder.

Hoge geluidniveaus in het publiekswak zijn op deze locatie mogelijk, mits luidsprekers juist worden gepositioneerd en aanvullende maatregelen worden genomen.

De optimale speelrichting van luidsprekers is daarom in de richting van het noordoosten (NO 30°), waarbij luidsprekers aan de meest zuidwestelijke zijde van het Heemraadsplein wordt gepositioneerd en de openingshoek van de luidsprekers maximaal 45° bedraagt.

Naarmate hogere geluidniveaus weergegeven worden, zullen hogere eisen aan de geluidsystemen gesteld moeten worden met betrekking tot het richten van het geluid en het uitdoven van bastonen naar de achterzijde van de luidsprekers.

Categorie klein

Als er sprake is van een goed maatschappelijk draagvlak kunnen, in aansluiting op de Nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter', de geluidniveaus uit onderstaande tabel ten gehore worden gebracht. De geluidniveaus in de tabel resulteren maximaal in een geluidniveau van 65 dB(A) en 75 dB(C) ter plaatse van de gevels van omliggende woningen wat standaard als maximale grenswaarde wordt gezien voor de categorie klein.

De evenementen zijn mogelijk onder de voorwaarde dat:

- de geluidgrenswaarde, genoemd in onderstaande tabel, in het midden van het publiekswak worden gemeten, met een maximum van 10 meter;
- luidsprekers in de optimale speelrichting worden geplaatst en zo ver mogelijk van woningen af worden geplaatst (met inachtneming van de minimale afstand tot de voor en achterzijde);
- geluidreducerende maatregelen ter reductie van de geluiduitstraling van bastonen naar achteren (cardioïde sub) worden toegepast tijdens liveoptredens of livemuziek en de openingshoek van de luidsprekers wordt beperkt tot maximaal 90°;
- omwonenden tijdig (minimaal 1 week voorafgaand het evenement) worden geïnformeerd.

Soort evenement	Geluidbron	Afstand voorzijde [m] ¹	Geluidniveau [dB(A)/dB(C)] ²	Afstand achterzijde [m] ³	Inpasbaarheid
Sport en spel activiteit	Achtergrond muziek	50	80 / 90	40	Goed inpasbaar
Live-optredens of live-muziek in de buitenlucht of een tent	Kleinschalige (on)versterkte live-muziek < 500 bezoekers	80	85 / 95	30	Beperkt inpasbaar
Live-optredens of live-muziek in de buitenlucht of een tent	Kleinschalige versterkte live- muziek < 500 bezoekers	120	90 / 100	40	Beperkt inpasbaar

¹ Meetafstand vanaf voorzijde luidsprekers tot de meetpositie in het midden van het publiekswak

² Geluidniveau op de meetpositie lijnrecht voor de luidsprekers in het midden van het publiekswak

³ Dit is de minimale afstand vanaf de achterzijde van de luidsprekers tot achterliggende woningen

Categorie middel

Bij algemeen erkende feestdagen, breed gedragen en/of grootschalige evenementen kunnen kortdurend (enkele uren) hogere geluidniveaus toegestaan worden, waarmee ook de onderstaande eventtypes inpasbaar worden. Ook hier gelden de hiervoor genoemde maatregelen. De geluidniveaus in onderstaande tabel resulteren maximaal in een geluidniveau van 70 dB(A) en 80 dB(C) ter plaatse van de gevels van omliggende woningen, wat tijdens grotere evenementen in goed overleg als maximale grenswaarde wordt gezien voor de categorie middel.

De eventtypes in onderstaande tabel zijn mogelijk onder de voorwaarde dat:

- de geluidgrenswaarde, genoemd in onderstaande tabel, in het midden van het publiekterrein worden gemeten, met een maximum van 15 meter;
- luidsprekers in de optimale speelrichting worden geplaatst en zo ver mogelijk van woningen af worden geplaatst (met inachtneming van de minimale afstand tot de voor- en achterzijde);
- geluidreducerende maatregelen ter reductie van de geluiduitstraling van bastonen naar achteren (cardioïde sub) worden toegepast en de openingshoek van de luidsprekers wordt beperkt tot maximaal 90°;
- het geluid gemonitord wordt met geclassificeerde geluidmeetapparatuur van tenminste klasse 1, 2 of 3;
- goede afstemming met de directe omgeving plaatsvindt;
- omwonenden tijdig (minimaal 2 weken voorafgaand het evenement) worden geïnformeerd;
- evenementen met de hoogste geluidniveaus kunnen bijvoorbeeld maximaal 3 dagen per jaar plaatsvinden.

Soort evenement	Geluidbron	Afstand voorzijde [m]	Geluidniveau [dB(A)/dB(C)]	Afstand achterzijde [m]	Inpasbaarheid
Live-concerten of feesten in de buitenlucht of een tent	Versterkte muziek voor 501 tot 2500 bezoekers (dansmuziek / live popmuziek)	120	90 / 100	40	beperkt inpasbaar

Categorie groot

Bij algemeen erkende feestdagen, breed gedragen en/of grootschalige evenementen kunnen kortdurend (enkele uren) hogere geluidniveaus toegestaan worden, waarmee ook de onderstaande eventtypes inpasbaar worden. Ook hier gelden de hiervoor genoemde maatregelen. De geluidniveaus in onderstaande tabel resulteren maximaal in een geluidniveau van 75 dB(A) en 85 dB(C) ter plaatse van de gevels van omliggende woningen, wat tijdens grotere evenementen in goed overleg als maximale grenswaarde wordt gezien voor de categorie groot.

De eventtypes in onderstaande tabel zijn mogelijk onder de voorwaarde dat:

- de geluidgrenswaarde, genoemd in onderstaande tabel, in het midden van het publiekswak worden gemeten, met een maximum van 15 meter;
- luidsprekers in de optimale speelrichting worden geplaatst en zo ver mogelijk van woningen af worden geplaatst (met inachtneming van de minimale afstand tot de voor en achterzijde);
- er middels een geluidrapport aangetoond wordt dat de verwachte geluidniveaus ter plaatse van gevels van woningen de geluidgrenswaarden niet overschrijden⁴;
- geluidreducerende maatregelen ter reductie van de geluiduitstraling van bastonen naar achteren (cardioïde sub) worden toegepast en de openingshoek van de luidsprekers wordt beperkt tot maximaal 90°;
- het geluid gemonitord wordt met geclassificeerde geluidmeetapparatuur van tenminste klasse 1, 2 of 3;
- goede afstemming met de directe omgeving plaatsvindt;
- omwonenden tijdig (minimaal 2 weken voorafgaand het evenement) worden geïnformeerd;
- evenementen met de hoogste geluidniveaus maximaal 2 dagen per jaar plaatsvinden.

Soort evenement	Geluidbron	Afstand voorzijde [m]	Geluidniveau [dB(A)/dB(C)]	Afstand achterzijde [m]	Inpasbaarheid
Live-concerten of feesten in de buitenlucht of een tent	Versterkte muziek voor >2500 bezoekers (dansmuziek / live popmuziek)	120	95 / 105	40	Zeer beperkt inpasbaar

⁴ Als geluidgrenswaarde wordt geadviseerd voor kortdurende evenementen (max. 5 uur) 80 dB(A) en 90 dB(C) ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen te hanteren en voor langer durende evenementen (meer dan 5 uur) 75 dB(A) en 85 dB(C).

Heemraadsplein 2022					
Commerciële Rommelmarkt april, mei, juni 2x	1000	4			geen geluid, dus geen geluidsvoorwaar den opgenomen
Avondvierdaagse Delfshaven	1500	4	mag op 20 meter afstand van het evenement niet meer bedragen dan: 98 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt.	conform tabel DCMR O	
São João Baptista Rotterdam	500	1	mag op 20 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan: 90 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt.	conform tabel DCMR S	
Ondernemersfestival & Banenmarkt	250	1	mag op 10 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan: 95 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt	conform tabel DCMR M	
Vlooiemarkt Roodbol Evenementen	400	1			geen geluid, dus geen geluidsvoorwaar den opgenomen
Rotterdam TAPT Festival 2022					andere locatie
Max Verstappen kijken	250	1	mag op 20 meter afstand van de bron niet meer bedragen dan: 95 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt	conform tabel DCMR N	
Magic Circus	250	9	mag op 20 meter afstand van de bron niet meer bedragen dan: 95 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt	conform tabel DCMR N	
Kersttheater	50	1	Het geluid dient op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer dan 80dB(A) te bedragen	standaard voorwaarde melding 0- evenement	
Schaatsbaan Heemraadsplei n	400	6	mag op middenop de ijsvoer niet meer bedragen dan: 80 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt	conform tabel DCMR J	
Heemraadsplein 2023					
Commerciële rommelmarkt: Luikse Markt april, mei 2x	400	3 (april mei 2x)			geen geluid, dus geen geluidsvoorwaar den opgenomen
Event Hope	50	1	Het geluid dient op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer dan 80dB(A) te bedragen	standaard voorwaarde melding 0- evenement	
Roodbol Vlooiemarkt april juni, september	500	3 (apr, jun, sept)			geen geluid, dus geen geluidsvoorwaar den opgenomen
Tropical Kingsday					aanvraag ingetrokken
Veiligheidsdag Delfshaven 2023	250	1			geen geluid, dus geen geluidsvoorwaar den opgenomen
Buurtfestival Heemraadsplein	75	1	mag op 10 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan: 85 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt	conform tabel DCMR R	
Werelds Delfshaven	600	3	mag op 20 meter afstand van de bron niet meer bedragen dan: 95 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt	conform tabel DCMR N	
Avondvierdaagse Delfshaven	1000	4	mag op 20 meter afstand van de bron niet meer bedragen dan: 98 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt.	conform tabel DCMR O	
Oogstmarkt					reguliere markt locatiewijziging
Festival Sao Joao	1500	1	mag op 20 meter afstand van de bron niet meer bedragen dan: 98 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt.	conform tabel DCMR O	
Bierfestival HOP	1500	2	85 dB(A) en 95 dB(C) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt / 70 dB(A) en 80 dB(C) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt.	conform gegeven advies DCMR	
TAPT Festival Rotterdam 2023	1500	2	mag op 20 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan: 95 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt	conform tabel DCMR T	
Magic Circus	250	10	mag op 20 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan: 90 dB(A) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt	conform tabel DCMR S	